



MADENİ YAĞLAR ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCTS CATALOGUE

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT POLICY

HSE Policy of our company is based on laws and regulations related to minimized waste and used resources, continuous development in activities, improving the working environment, environment and occupational safety – health of workers;

To Manage and check HSE effects of company to reduce the damage to the surrounding environment, employees and society.

To comply HSE management system that meets all the relevant laws in specified matters, regulations, environmental and OHS policies and HSE policies.

To put forward and revise the HSE objectives and purpose for continuous development of HSE performance.

To contact between employees and neighboring facilities about HSE issues and to assist if needed.

To consider their HSE approach when evaluating contractors and suppliers

To support studies and initiatives to reduce the use of natural resources, avoid contamination, use of efficient energy.

To increase education, awareness and responsibility about all HSE issues in company. To provide improved the working environment.





AUTOMOTIVE
LUBRICANTS

OTOMOTİV
YAĞLARI





ENGINE OILS

PASSENGER CARS

**PREMIUM SERIES 5W-30**

Üstün teknoloji kullanılarak hazırlanan benzinli, LPG'li ve dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda dört mevsim güvenle kullanılan motor yağıdır. İçerdiği yüksek teknolojili performans katkıları ve bazağlar sayesinde yüksek ve düşük sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı koruyarak yüksek performans gösterir. Uzun yağ değişim aralığı sayesinde yağın ve sistemin ömrünü uzatır.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : SM / CF, SN / CF, SL / CF, SJ / CF

PREMIUM SERIES 5W-30

Prepared by superior technology four seasons safely used motor oil for all gasoline, LPG and diesel engine passenger & light commercial vehicles. Ensures high performance and protects engine corrosion due to high-low temperatures intervals thanks to its high tech additives and base oils also extends engine and system life with long oil change period property.

**SYN ULTRA POA 5W-30**

Dizel Partikül Filtresi (DPF) ile uyumlu yeni nesil benzinli ve dizel binek araçlarında üstün performans gösteren sentetik motor yağıdır. Yüksek termal ve oksidasyon mukavemeti ile yağ değişim süresini uzatır, yakıt ekonomisi sağlar.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : SM / CF, SN / CF, SL / CF, SJ / CF

SYN ULTRA POA 5W-30

High performance synthetic engine oil suitable for engines equipped with diesel particulate filters (DPF) used in gasoline and diesel engines of passenger cars and light vans. Extends oil drain intervals with high thermal and oxidation stability and provides better fuel economy.

**PREMIUM SERIES 5W-20**

Üstün teknoloji kullanılarak hazırlanan benzinli ve dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda dört mevsim güvenle kullanılan motor yağıdır. İçerdiği yüksek teknolojili performans katkıları ve bazağlar sayesinde yüksek ve düşük sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı koruyarak yüksek performans gösterir.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : SM / CF, SN / CF, SL / CF, SJ / CF

PREMIUM SERIES 5W-20

Specially produced to protect the latest technology engines. Prepared by superior technology four seasons safely used motor oil for all gasoline and diesel engine passenger & light commercial vehicles. Ensures high performance and protects engine corrosion due to high-low temperatures intervals thanks to its high tech additives and base oils also extends engine and system life with long oil change period property.

**PREMIUM SERIES 5W-40**

Üstün teknoloji kullanılarak hazırlanan benzinli ve dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda dört mevsim güvenle kullanılan motor yağıdır. İçerdiği yüksek teknolojili performans katkıları ve bazağlar sayesinde yüksek ve düşük sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı koruyarak yüksek performans gösterir.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : SM / CF, SN / CF, SL / CF, SJ / CF

PREMIUM SERIES 5W-40

Specially produced to protect the latest technology engines. Prepared by superior technology four seasons safely used motor oil for all gasoline and diesel engine passenger & light commercial vehicles. Ensures high performance and protects engine corrosion due to high-low temperatures intervals thanks to its high tech additives and base oils also extends engine and system life with long oil change period property.



ENGINE OILS

PASSENGER CARS

**PREMIUM SERIES 10W-40**

Dizel ve benzinli yakıtla çalışan tüm araçlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş uzun yağ değişim aralığı sağlayan motor yağıdır. İçerdiği yüksek teknolojili performans katkıları ve bazağlar sayesinde binek ve hafif ticari araçlarda motoru aşınmaya karşı korur, yağ ve yakıt ekonomisi sağlar.

PREMIUM SERIES 10W-40

Formulated for all vehicles runnings with diesel or gasoline fuel. Engine oil that provides long oil change intervals due to its high-tech performance additives and base oils and also protects engine wears. Ensures fuel economy in passenger and light commercial vehicles.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : SM / CF, SN / CF, SL / CF, SJ / CF

**PREMIUM SERIES 10W-30**

Dizel ve benzinli yakıtla çalışan tüm araçlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş uzun yağ değişim aralığı sağlayan motor yağıdır. İçerdiği yüksek teknolojili performans katkıları ve bazağlar sayesinde binek ve hafif ticari araçlarda motoru aşınmaya karşı korur, yağ ve yakıt ekonomisi sağlar.

PREMIUM SERIES 10W-30

Formulated for all vehicles runnings with diesel or gasoline fuel. Engine oil that provides long oil change intervals due to its high-tech performance additives and base oils and also protects engine wears. Ensures fuel economy in passenger and light commercial vehicles.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
7L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : SM / CF, SN / CF, SL / CF, SJ / CF

**PREMIUM SERIES 15W-40**

Dizel, benzinli ve LPG sistemi ile çalışan araçlarda her mevsim güvenle kullanılabilir. Aşınma ve korozyon oluşumunu kontrol eder, maksimum koruma sağlar. Nitelikli katkıklar sayesinde sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önler. Piston yüzeylerini temiz tutarak yakıt tasarrufu sağlar. Uzun süre kullanılan yağın oksitlenmesini önler.

PREMIUM SERIES 15W-40

Recommended for use in vehicles diesel, gasoline engined and working with LPG system vehicles. Controls wear and corrosion insuring maximum protection. It prevents dregs formation and deposits in hot and cold environments. Helps save fuel by keeping the piston surface clean. It contains additive agents preventing oxidation of oil used long time.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : SL / CF, SG / CF

**PREMIUM SERIES 20W-50**

Ağır şartlarda çalışan yıpranmış ve yorgun dizel motorlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, dört mevsim kullanılabilen dizel motor yağıdır. Özellikle kamyonlar, minibüsler ve otobüsler için önerilmekle birlikte, hafif ticari dizel araçlarda da kullanımı tavsiye edilir. Çok ağır şartlarda da motor basıncının düşmesine engel olur.

PREMIUM SERIES 20W-50

A four season diesel engine oil developed to be used in worn, diesel and old engines operating under heavy conditions. In addition to trucks, minibuses and busses, it is suitable for light commercial diesel vehicles. Good corrosion inhibition properties. Reduces deposit formation and keeps engines cleaner. Prevents oil pressure to lower even under heavy conditions.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : SL / CF, SG / CF



HEAVY DUTY
MOTOR OIL

AĞIR HİZMET
MOTOR YAĞLARI





ENGINE OILS

HEAVY DUTY DIESEL

**RECTON LONG WAY 10W-40**

Sentetik baz yağları ve iyi rafine edilmiş mineral baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış yarı sentetik motor yağıdır. Binek ve ticari araçlarda, Karayollarında çalışarak hem yüksek hız/agır yük altında, hem de hafif ve ağır kamyon taşımacılığında kısa mesafelerde yükleme/indirme yapan, inşaat ve tarım gibi arazi şartlarında ağır yük altında çalışan araçlarda da tavsiye edilir.

RECTON LONG WAY 10W-40

is high performance semi-synthetic diesel engine oil which is prepared with synthetic base oils, well-refined mineral base oils and advanced additive packages to provide excellent low temperature fluidity, high temperature viscosity retention, and volatility control. It is recommended for passenger cars and commercial vehicles, European and American design, low-emission, turbocharged engines. It is also recommended for vehicles that are working on roads and high speed / heavy load, light and heavy truck transport over short distances as well as upload / download operating, construction and agricultural land, such as vehicles running under heavy load conditions.

**XRP TURBO 15W-40**

Ağır şartlarda çalışan yeni nesil dizel motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş dört mevsim kullanılabilen süper yüksek performanslı (SHPD) dizel motor yağıdır. Kaliteli baz yağlara üstün nitelikli performans katkıları ilave edilerek formüle edilmiştir. Tır, kamyon, otobüs ve iş makinesi gibi dizel turbo şarjlı motorlara sahip araçlarda kullanılması önerilir.

XRP TURBO 15W-40

is super high performance (SHPD) diesel engine oil which has been developed for use in next-generation heavy duty diesel engines can be safely used four seasons. It is formulated with high quality base oils by adding superior performance additives. It is recommended for use in heavy duty vehicles and construction equipment of diesel engines with or without turbocharger.

**PLATINUM TURBO 15W-40**

İyi rafine edilmiş mineral baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış motor yağıdır. Binek ve ticari araçlarda, Avrupa ve Amerikan tasarımlı, düşük emisyonlu, turboşarjlı motorlarda kullanımı tavsiye edilir. Karayollarında çalışarak hem yüksek hız/agır yük altında, hem de hafif ve ağır kamyon taşımacılığında kısa mesafelerde yükleme/indirme yapan, inşaat ve tarım gibi arazi şartlarında ağır yük altında çalışan araçlarda da tavsiye edilir.

PLATINUM TURBO 15W-40

is mineral engine oil that is prepared by refined mineral base oils and advanced technology performance additive packages. Its usage is recommended for passenger cars and commercial vehicles, European and American design, low-emission, turbocharged engines. It is also recommended for vehicles that are working on roads and high speed / heavy load, light and heavy truck transport over short distances as well as upload / download operating, construction and agricultural land, such as vehicles running under heavy load conditions.

**PLATINUM 20W-50**

Ağır şartlarda çalışan yıpranmış ve yorgun dizel motorlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, dört mevsim kullanılabilen dizel motor yağıdır. Özellikle kamyonlar, minibüsler ve otobüsler için önerilmekle birlikte, hafif ticari dizel araçlarda da kullanımı tavsiye edilir. Çok ağır şartlarda da motor basıncının düşmesine engel olur.

PLATINUM 20W-50

A four season diesel engine oil developed to be used in worn, diesel and old engines operating under heavy conditions. In addition to trucks, minibuses and busses, it is suitable for light commercial diesel vehicles. Good corrosion inhibition properties. Reduces deposit formation and keeps engines cleaner. Prevents oil pressure to lower even under heavy conditions.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : CF-4, CH-4, CI-4, CJ-4

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : CF-4, CH-4, CI-4, CJ-4

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : CF-4, CH-4, CI-4, CJ-4

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : CF-4, CH-4, CI-4, CJ-4



ENGINE OILS

MONO GRADE

**HEAVY DUTY SERIES HD 50**

Dizel ve benzinli araçlar için geliştirilmiş, tek mevsimlik uygulamalar için tavsiye edilen motor yağıdır. Tüm ticari araçlarla birlikte, iş ve inşaat makinelerinde kullanımı uygundur. Yağlama gerektiren tüm parçalarda meydana gelebilecek aşınmaları önler. Motoru temiz tutar. Motor ve hidrolik sistemlerinde üstün ekonomi sağlar.

HEAVY DUTY SERIES HD 50

Improved motor oil for using in the crankcase of diesel and gasoline engines and have been recommended for the applications of one season. It is suitable to be used for construction machines as well as commercial vehicles. Prevents abrasions all engine components are required lubrication. Keeps the engine very clean. Provides excellent economy at the engine and hydraulic systems.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : CF-4, CF/SF, CC/SC

**HEAVY DUTY SERIES HD 40**

Dizel ve benzinli araçlar için geliştirilmiş, tek mevsimlik uygulamalar için tavsiye edilen motor yağıdır. Tüm ticari araçlarla birlikte, iş ve inşaat makinelerinde kullanımı uygundur. Yağlama gerektiren tüm parçalarda meydana gelebilecek aşınmaları önler. Motoru temiz tutar. Motor ve hidrolik sistemlerinde üstün ekonomi sağlar.

HEAVY DUTY SERIES HD 40

Improved motor oil for using in the crankcase of diesel and gasoline engines and have been recommended for the applications of one season. It is suitable to be used for construction machines as well as commercial vehicles. Prevents abrasions all engine components are required lubrication. Keeps the engine very clean. Provides excellent economy at the engine and hydraulic systems.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : CF-4, CF/SF, CC/SC

**HEAVY DUTY SERIES HD 70**

Dizel ve benzinli araçlar için geliştirilmiş, tek mevsimlik uygulamalar için tavsiye edilen motor yağıdır. Tüm ticari araçlarla birlikte, iş ve inşaat makinelerinde kullanımı uygundur. Yağlama gerektiren tüm parçalarda meydana gelebilecek aşınmaları önler. Motoru temiz tutar. Motor ve hidrolik sistemlerinde üstün ekonomi sağlar.

HEAVY DUTY SERIES HD 70

Improved motor oil for using in the crankcase of diesel and gasoline engines and have been recommended for the applications of one season. It is suitable to be used for construction machines as well as commercial vehicles. Prevents abrasions all engine components are required lubrication. Keeps the engine very clean. Provides excellent economy at the engine and hydraulic systems.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : CF-4, CF/SF, CC/SC

**HEAVY DUTY SERIES HD 30**

Dizel ve benzinli araçlar için geliştirilmiş, tek mevsimlik uygulamalar için tavsiye edilen motor yağıdır. Tüm ticari araçlarla birlikte, iş ve inşaat makinelerinde kullanımı uygundur. Yağlama gerektiren tüm parçalarda meydana gelebilecek aşınmaları önler. Motoru temiz tutar. Motor ve hidrolik sistemlerinde üstün ekonomi sağlar.

HEAVY DUTY SERIES HD 30

Improved motor oil for using in the crankcase of diesel and gasoline engines and have been recommended for the applications of one season. It is suitable to be used for construction machines as well as commercial vehicles. Prevents abrasions all engine components are required lubrication. Keeps the engine very clean. Provides excellent economy at the engine and hydraulic systems.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : CF-4, CF/SF, CC/SC



GEAR OIL


DİŞLİ YAĞLARI





GEAR OILS

TRANSMISSION FLUID



GEAR OIL SERIES 75W-80

Yüksek performansı ile maksimum koruma sağlayan otomotiv dişli yağıdır. İlk çalışma anında ve düşük sıcaklıklarda ekstra yağlama sağlar, aşırı basınca (EP) dayanıklıdır

GEAR OIL SERIES 75W-80

Providing maximum protection with high performance automotive gear oil. Ensures extra lubricating in initial running and low temperatures, resistances against extensive pressure (EP).

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : GL-4, GL-5



GEAR OIL SERIES 80W-90

Kaliteli baz yağlar ve EP katkıları ile formüle edilmiş API GL-4 performans seviyesini karşılayan şanzuman ve diferansiyel yağıdır. Sülür-fosfor tipi EP katkısı, köpük kesiciler ve bronz alaşımaları koruyucu katkılar içerir.

GEAR OIL SERIES 80W-90

It is a lubricant for transmissions and differentials, formulated with high quality base oils and EP additives, meeting the API GL-4 performance level. It contains sulfur-phosphor type of EP additive, defoaming agents, and additives protecting bronze alloys.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : GL-4, GL-5



GEAR OIL SERIES EP 90

Aşırı basınç katkı içermeyen, normal şartlarda çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişli kutularında, kamyonlarda, otobüslerde ve inşaat ekipmanlarında kullanılan dişli yağıdır. Üstün bir yağlama sağlar.

GEAR OIL SERIES 90

These are gear lubricants not containing extreme pressure agents and applicable for all gear boxes used in all kinds of automobile, industry type gear differentials, in trucks, buses and construction equipment working under normal conditions. Ensures perfect lubrication.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : GL-1, GL-4, GL-5



GEAR OIL SERIES EP 90

Aşırı basınç katkı içermeyen, normal şartlarda çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişli kutularında, kamyonlarda, otobüslerde ve inşaat ekipmanlarında kullanılan dişli yağıdır. Üstün bir yağlama sağlar.

GEAR OIL SERIES 90

These are gear lubricants not containing extreme pressure agents and applicable for all gear boxes used in all kinds of automobile, industry type gear differentials, in trucks, buses and construction equipment working under normal conditions. Ensures perfect lubrication.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API : GL-1, GL-4, GL-5



GEAR OILS

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID



ATF DEXRON III

Üstün kaliteli, General Motors Dexron III ve Ford Mercon spesifikasyonlarını karşılayan otomatik şanzıman yağıdır. Tüm GM otomatik şanzımanlarda ve Dexron III yağı gerektiren yeni otomatik transmisyon sistemlerinde kullanılır. Yüksek sürtünmeyi önleme performansıyla etkili güç iletimi sağlar.



AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

GM Dexron III G, Ford Mercon, Allison C-4

ATF DEXRON III


High quality, automatic gearbox oil that supply General Motors Dexron III and Ford Mercon specifications. Usable all in GM automatic gearbox and required Dexron III oil new automatic transmission systems. Provides effective power transmitting with high friction proof performance. Keeps viscosity in low temperatures and provides non-disturbed running in high temperatures.

ATF DEXRON II

Özel katkı paketleri ile hazırllanmış üstün performanslı otomatik şanzıman yağıdır. Üretici tarafından GM Dexron II ve Ford Mercon performans seviyelerinin önerildiği ve binek araçlar ile otobüslerin hidrolik direksiyon sistemleri ve otomatik şanzımanlarında kullanılır. Bazı iş makinelerinde hidrolik sistem yağı olarak kullanımı tavsiye edilir. Formülündeki pas, korozyon ve oksidasyon önleyici katkılar sayesinde otomatik transmisyon sisteminin ömrünü uzatır.

ATF DEXRON II

Automatic transmissions fluid that is prepared with high-quality refined base oils and advanced additives. Automatic or semi-automatic transmissions and torque converters of passenger cars, light commercial vehicles and industrial vehicles, when the manufacturer requires an ATF (Automatic Transmission Fluid) GM DEXRON II and Ford Mercon. It is recommended to use as hydraulic oil in some business machines.



AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

GM Dexron III G, Ford Mercon, Allison C-4

ATF II Power Steering Fluid

Özel katkı paketleri ile hazırllanmış üstün performanslı hidrolik direksiyon yağdır. Üretici tarafından GM Dexron II ve Ford Mercon performans seviyelerinin önerildiği ve binek araçlar ile otobüslerin hidrolik direksiyon sistemleri ve otomatik şanzımanlarında kullanılır. Bazı iş makinelerinde hidrolik sistem yağı olarak kullanımı tavsiye edilir.

ATF II Power Steering Fluid

is prepared with high-quality refined base oils and advanced additives. Automatic or semi-automatic transmissions and torque converters of passenger cars, light commercial vehicles and industrial vehicles, when the manufacturer requires an ATF (Automatic Transmission Fluid) GM DEXRON II and Ford Mercon. It is recommended to use as hydraulic oil in some business machines. Provides superior viscosity control resulting in more efficient operation of gear box and power steering.



AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
20L	✓
25L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

GM Dexron II G, Ford Mercon, Allison C-4



INDUSTRIAL
OIL

ENDÜSTRİYEL
YAĞLAR



ENDÜSTRİYEL



HİDROLİK SİSTEM YAĞI 68

İş makinelerinden takım tezgahlarına kadar bütün endüstriyel sabit ve hareketli hidrolik sistemlerde, ayrıca ağır olmayan şartlarda çalışan dişilerde ve yataklarda kullanılabilir. Aşınma, korozyon ve pasa karşı dayanıklıdır ve sudan kolay ayrılabilir. Kolay pompalanabilme ve filtre edilebilimleri üretim maliyetlerini düşürür. Yüksek sıcaklıklarda viskozitesi çok incelmediğinden daha yüksek güç iletimi sağlayıp verimi arttırr. Üstün bir yağlama sağlar ve sistemin ömrünü uzatır.

HIDRAULIC SYSTEM OIL 68

Used in all industrial stationary and transportable hydraulic systems from work machines to tool machines. Also, it can be used in gears and bearings working normal conditions. Low production cost due to ability to pump and filter the oil easily. Ensures an excellent lubrication and extends service life of system.



HİDROLİK SİSTEM YAĞI 46

İş makinelerinden takım tezgahlarına kadar bütün endüstriyel sabit ve hareketli hidrolik sistemlerde, ayrıca ağır olmayan şartlarda çalışan dişilerde ve yataklarda kullanılabilir. Aşınma, korozyon ve pasa karşı dayanıklıdır ve sudan kolay ayrılabilir. Kolay pompalanabilme ve filtre edilebilimleri üretim maliyetlerini düşürür. Yüksek sıcaklıklarda viskozitesi çok incelmediğinden daha yüksek güç iletimi sağlayıp verimi arttırr. Üstün bir yağlama sağlar ve sistemin ömrünü uzatır.

HIDRAULIC SYSTEM OIL 46

Used in all industrial stationary and transportable hydraulic systems from work machines to tool machines. Also, it can be used in gears and bearings working normal conditions. Low production cost due to ability to pump and filter the oil easily. Ensures an excellent lubrication and extends service life of system.



DİKİŞ MAKİNE YAĞLARI

Yüksek kaliteli parafinik baz yağlar kullanılarak formüle edilmiş olup hareketli metal ekipman yağlamalarında mükemmel yağ filmi oluşturarak aşınma, pas ve korozyonu öner, parça ömrünü uzatır. Üstün oksidasyon direnci ile verimli çalışma sağlar.

SEWING MACHINE OILS

Formulated with high quality paraffinic base oils. Extends service life of equipment and prevents rust, corrosion by forming excellent oil film layer in lubricating of mobile metal equipment. Ensures productive operation with high oxidation stability.



METAL İŞLEME ve KESME YAĞLARI

Çalışma alanlarındaki yüksek basınç (EP) mukavemeti ve üstün performansı sayesinde maksimum verim sağlayan genel amaçlı kullanıma uygun metal işleme yağıdır. Çelik talaş kaldırma işlemlerinde, ağır ve hafif tüm kesme-taşlama uygulamalarında, düşük ve orta sertlikteki çeliklerin, tek ve çok milli otomatik tornalarda işlenmesinde kullanılır.

METAL PROCESS COOLING FLUID

is multipurpose metalworking oil and resistance to high pressure (EP) in running ranges and maximum efficient by excellent performance. Steel dust lifting process, heavy and light all cutting-stoning applications usable, processing, steel in low and mid hardness, single and multi axles automatic lathes. Provides high load carrying properties and good tool life thanks to its high performance polar, extreme pressure and antiwear features.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

ISO VG 68

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16 L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

ISO VG 46

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16 L	✓
20L	✓
205L	✓

AVAILABLE VOLUMES

1L	-
3L	-
4L	-
5L	-
16 L	✓
20L	✓
205L	✓



BRAKE FLUIDS

HYDRAULIC BRAKE FLUIDS



HİDROLİK FREN YAĞI DOT 3

Motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde ve debrivajlarda mükemmel performans gösteren, yüksek kaliteli sentetik fren hidroliği. Yüksek kaynama noktası özelliği ile mükemmel güç iletimi, güvenli çalışma ve içerdiği özel katıklar sayesinde maksimum koruma sağlar. Sistemde pas, korozyon ve aşınmaya karşı etkin koruma sağlar.

HYDRAULIC BRAKE OIL DOT 3


Quality brake hydraulic exhibiting excellent performance in hydraulic brake systems and clutches of motorized vehicles. Ensures excellent power transmission and safe operation thanks to its high boiling point and maximum protection as result of special additive contents. Provides effective protection against rust, corrosion and wear in the system.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
500 ml	✓
250 ml	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

SAE J 1703 FMVSS No.116 DOT 3



HİDROLİK FREN YAĞI DOT 4

Motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde ve debrivajlarda mükemmel performans gösteren, yüksek kaliteli sentetik fren hidroliği. Yüksek kaynama noktası özelliği ile mükemmel güç iletimi, güvenli çalışma ve içerdiği özel katıklar sayesinde maksimum koruma sağlar. Sistemde pas, korozyon ve aşınmaya karşı etkin koruma sağlar.

HYDRAULIC BRAKE OIL DOT 4

Quality brake hydraulic exhibiting excellent performance in hydraulic brake systems and clutches of motorized vehicles. Ensures excellent power transmission and safe operation thanks to its high boiling point and maximum protection as result of special additive contents. Provides effective protection against rust, corrosion and wear in the system.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
500 ml	✓
250 ml	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

SAE J 1703 FMVSS No.116 DOT 4



TRACTOR

TRACTOR MOTOR & TRANSMISSION FLUIDS



PREMIUM TRAC 422

Özellikle traktör, tarım ve iş makineleri olmak üzere otomotiv ve endüstri sektörlerindeki motor harici fren ve debriyaj sistemlerinde, şanzıman, transmisyon ve hidrolik sistemlerde, son tahrik ünitelerinde, biçer-döver ve ilaçlama makinelerinde her mevsim güvenle kullanılan çok amaçlı transmisyon yağıdır. Sürütme önyeşiliği sayesinde fren sisteminin sorunsuz ve gürültüsüz çalışmasını sağlar. Aşırı yüklemelerde ve soğuk hava şartlarında çabuk yağ dolasımı sağlayarak verim kaybını öner. Aşırı basınç (EP) içeriği sayesinde yük taşıma kapasitesi yüksek olup ağır yük altında özelliğini kaybetmez. Her tür iklim şartları altında verimli ve ekonomik bir yağlama sağlar.

PREMIUM TRAC 422

A multipurpose transmission lubricant in all seasons used confidently in brake and clutch systems, except engine, transmissions, differentials and hydraulic systems and last drive units, combine-harvesters and disinfection machines. Ensures silent operation of braking system due to friction inhibiting property. Prevent loss of yield under overload and cold weather conditions by ensuring quick oil circulation. Does not lose its features under heavy loads with a capacity for high load thanks to its extreme pressure (EP) contents. Ensures an effective and economical lubrication under all climate conditions.



AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

ALLISON C-4 , API GL-4



UNIVERSAL TRAC 10W-30

10W-30, traktör ve tarım makinelerinin manuel veya otomatik transmisyon, aks, hidrolik, ıslak fren sistemleri, son tahrik ünitelerinde ve PTO'larda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı transmisyon yağıdır. Kaliteli baz yağlar ve sürütme düzenleyici katkılarından elde edilen formülü ile hareketli ekipmanların güç iletişiminde yüksek performans gösterir.

UNIVERSAL TRAC 10W-30


10W-30, is a multi purpose transmission oil for automatic or manual transmissions, hydraulic, axle, wet brake systems, final drives and PTO (Power Take Off) of tractor and agricultural machines. Quality base oils and anti-friction additives in its formulation provides high performance while power transmission of moving equipments.

AVAILABLE VOLUMES

1L	✓
3L	✓
4L	✓
5L	✓
16L	✓
20L	✓
205L	✓

TECHNICAL SPECIFICATION

API CF-4/CE/SF , API GL-4



Focus Pazarlama San. Tic. LTD STI.
Mevlana Mah. Muammer Aksoy CAD. NO:105/14
GEBZE KOCAELİ , Turkey
www.seahorse.com.tr
info@seahorse.com.tr